A3対応、プリント、コピー、スキャン、ファクス(オプション)、無線LAN(オプション)

HP PageWide Color MFP 779dn

製品番号: 4PZ45AO-AAAC

オフィスに新たな価値を。更なる進化を。 HPが誇るPageWideテクノロジーで安心に、無駄なく、エコロジーに。







※1996年~2017年世界インクジェットプリンター/ MFP全体の出荷台数。 出典:IDC's Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker 201802 / Share

by Company



世界で最も安全なプリンター

- シリーズ最高のセキュリティ機能で、HP Sure Start、HP Whitelisting、HP Connection Inspectorを標準搭載。より安全なプリ ント環境の提供が可能になりました。
- 印刷時に暗証番号を設定することにより、情報漏えい対策も万全です。
- 拡張性を高めるFuture Smartファームウェア搭載。
- ユーザー単位でのアクセス制御機能やサードパーティ製ICカードソリューションにも対応可能です。



ダウンタイムは最小限に、稼働時間は最大限に

- クラス最高の最速約65枚/分(一般オフィスモード)を実現。印刷の待ち時間を減らします。**1
- メンテナンスの手間を軽減し、業務中のダウンタイムを最小限に抑えます。**2
- 高性能スキャナ搭載により、ワンパス両面スキャンが可能に。更にスキャンデータは、タッチスクリーン上でプレビューと編集が 可能。白紙ページを自動的に削除することで、無駄をカット。
- オフィスのニーズに合わせさまざまな給紙トレイを用意。



環境と財布に優しいプリンターで始めよう省エネ行動

- 1枚あたりの印刷コストはモノクロ0.75円、カラー4.69円を実現。モノクロはもちろん、カラー印刷コストを最小化します。*3*4
- 71%減の消費電力、95%減の排出物(対レーザー比)を実現。また4%のプラスティックがリサイクル可能となり、環境負荷への 低減に貢献します。*5

^{**1} HP PageWideの速度は一般オフィスモードに基づき、1ページ目は除外されます。詳しくは、hp.com/go/printerspeeds(英語サイト)を参照してください。
**2 保守部品の削減について2019年1月現在の同グラスの主要A3 MFPを対象としたBLI社の分析に基づきます。
**3 カラー1枚あたじのコストが最小という記述は、契約販売以外のモデルに該当します。2019年1月現在の同グラスのカラー インク/レーザーMFP(3,000~7,499ドル)およびカラー インク/レーザー単機能プリンター(1,500~2,999ドル)の過
**教を比較。契約販売以外のデバイス/サプライについての比較は、製造元が公表している自社の最大容量カートリッジの仕様に基づき、長寿命の消耗品および印刷可能枚数が含まれます。平均印刷可能枚数は、ISO/IEC 24711および デフォルトモードでの連続印刷に基づきます。実際の印刷可能枚数は、印刷されるページの内容およびその他の要因によって変動します。詳しくは、hp.com/go/learnaboutsupplies (英語サイト)およびhp.com/go/PageWideClaims (英語サイト)およびhp.com/go/PageWideClaims (英語サイト)およびhp.com/go/PageWideClaims (英語サイト)およびhp.com/go/PageWideClaims (英語サイト)およびhp.com/go/PageWideClaims (英語サイト)およびhp.com/go/PageWideClaims (英語サイト)おおじかりのコストはHP993Xインクカートリッジの2019年1月現在のHP Directplus価格に基づきます。詳細については、次を参照してください。www.hp.com/go/learnaboutsupplies ペオイミッグ オキュード・グラ オキュード・グラ オキュード・グラ オード・グラ オート・グラ オード・グラ オード・グラ オード・グラ オード・グラ オード・グラ オード・グラ オート・グラ オート・グラ オート・グラ オート・グラ オード・グラ オード・グラ オード・グラ オート・グラ オート・グラ オード・グラ オード・グラ オード・グラ オード・グラ オート・グラ オート・グラ オード・グラ オート・グラ オート・グラ オート・グラ オード・グラ オート・グラ オート・グラ オード・グラ オート・グラ オート・グラ オート・グラ オード・グラ オード・グラ オート・グラ オート・グラ オード・グラ オード・グラ オート・グラ オート・グラ オート・

製品仕様

製品名		HP PageWide Color MFP 779dn
製品番号		4PZ45AO-AAAC
プリント速度/	プリント速度(モノクロ)*1	A4標準(ISO)最高約45ページ/分、一般オフィスモード 最高約65ページ/分
プロセッサー/	プリント速度(カラー)*1	A4標準(ISO)最高約45ページ/分、一般オフィスモード 最高約65ページ/分
メモリ	ファーストプリントアウトタイム(A4)*	² モノクロ 最速約 7.5秒、カラー 約7.6秒
	解像度**3	モノクロ 最高1,200×1,200 dpi、カラー 最高2,400×1,200 dpi
	CPU	1,2GHz
	標準メモリ(最大)/内蔵HDD(最大)	2,816MB(3,584MB)/ 16GB SSD(最大128GB:標準SSDと交換)
	オプション・メモリ・スロット	1
	プリント言語	PCL 6、PCL 5、HP Postscript Level 3エミュレーション、native PDF printing
コピー機能	コピー速度(A4)**4	A4標準(ISO) 最高約45ページ/分
	最大コピー枚数	最高9.999枚
	コピー解像度	最高600dpi
	コピー縮小拡大	25~400%
スキャン機能	スキャン速度(A4)	カラー/モノクロ 最高約60面/分
人十ヤノ依肥	スキャン球技(A4)	フラットベッド、シングルバス両面ADF
	光学解像度	最高600dpi
	スキャンサイズ(最大/最小)	フラットベット:最大 297×432mm/最小なし、ADF:最大 297×432mm/最小105×148mm
	カラースキャン	対応
	階調	256
	スキャンファイル・フォーマット	JPEG、PDF、PDF/A、TIFF、XPS
ファクス機能	電送時間	最大33.6Kbps
(オプション)	解像度(モノクロ、高画質モード)	最高300×300dpi
	自動リダイヤル	対応
	ダイヤル番号登録機能	最大1000件(短縮ダイヤルとグループダイヤルの合計)
	同報送信の最大数	210
印刷媒体	用紙の種類	普通紙、中厚紙、厚紙、穴あき紙、再生紙、封筒、カード、ラベル、光沢ブローシャ、つや消しブローシャ、
		はがき、その他のインクジェット用紙など
		封筒 (B5、長兆3号)、カスタムサイズ(98×148~305×457mm) トレイ2・83、A4、A5、B4 (US)、B5 (US)、16k、カスタムサイズ(210×148~297×432mm) トレイ3~5(オプション:3×55)改成能トレイ):A3、A4、A5、B4 (US)、B5 (US)、 カスタムサイズ(210×148~297×432mm) トレイ3~4(オプション:4000枚始紙トレイ):A4
	rank-mars-	※フチなし印刷には対応しておりません。
	印刷可能な用紙厚さ	多目的トレイ(トレイ1):60~220g/m²、フォト用紙のみ300g/m²、トレイ2~5:60~220g/m²
	両面印刷	標準装備
	給紙方式/容量	多目的トレイ(トレイ1):最大100枚 トレイ2:最大550枚 オプションにより最大4,650枚まで拡張可能
	ADF容量	
		自動両面対応 最大100枚
	排紙枚数(最大)	フェイスダウン排紙トレイ:最大500枚
コントロールパネ		8インチカラータッチスクリーン
インターフェイス		Gigabit Ethernet 10/100/1000Tネットワーク×1、Hi-Speed USB2.0 デバイスポート×1、 Hi-Speed USB2.0 ホストポート×2
互換性のある オペレーティング・システム ^{®5}		Microsoft® Windows® 10(32bit/64bit), Windows® 8/8.1(32bit/64bit), Windows® 7(32bit/64bit), Windows® 7(32bit/64bit), Windows® 5erver 2016(64bit), Windows® Server 2012 R2(64bit), Windows® Server 2012 R2(64bit), Windows® Server 2008 R2 SP1(64bit), Windows® 10(32bit/64bit), Windows® 10(32bit/64bit
orden Total		Mac OS X 10.10, 10.11, 10.12, 10.13
電源		AC100~240V(±10%)、50/60Hz(±3Hz)
消費電力*6		525W(印刷時最大)、78W(印刷時平均)、30W(待機時)、1.22W(スリーブ時)、0.2W(電源オフ時)
TEC値		1.25kW時/週
稼働音		印刷時:53dBA
環境条件		使用時/温度:15~30°C、湿度:10~80%(結露のないこと)
適合規格		国際エネルギースタープログラム適合
月間推奨印刷枚数**7		2,500枚~20,000枚
保証期間		一年間 ハードウェア保証(翌営業日訪問修理)
標準付属品		本体、セットアップインク、セットアップガイド、電源コード、保証書 ※プリンタードライバーのインストールには、インターネット接続が必要になります。

メ1 ブリント速度は50/IEC 24734に基づき測定。ISOラスルベージのア・ストベージまたはファーストセッシを除きます。詳細についてはhp.com/go/printerclaimsをご覧ください。実際の速度はシステム構成やデータ、アプリケーションなどによって異なります。 ※2 ファーストブリントとはデータ処理終了から1 枚目の排紙完了まで的時間です。実際の速度はシステム構成やデータ、アプリケーションなどによって異なります。 ※3 コンピューターから最大のip.カブでHPアドバンスフォト用紙にプリントする場合の最高解像度。 ※4 速度仕様は業界での現在の試験手法に合わせて更新されています。 ※5 HPカスタマーケア・センターにてサポートをおごなうOSは日本語・英語Windows 7 1/8/18.1/10/Server2008/Server2012/Server2016および日本語・英語Windows 7 1/8/18.1/10/Server2008/Server2012/Server2016および日本語・英語Windows 7 1/8/18.1/10/Server2008/Server2012/Server2016および日本語・英語Mac OS Xに限られます。 ※6 電源環境により、値が実体る場合があります。 ※7 インケカートリンジを交換する間隔や、延長を保護制限内の製品の耐火体などの要因に基づいた最近を最適な状態で使用いただくために、1カ月あたりに出力する平均ページ数を、規定の推奨印刷枚数に抑えることを推奨しています。 ※8 インクが取り付けられており、トレイにメディアがセットされていない場合。

HP Care Packサービス製品

サービス名	サービス型番	価格
, -, -,	7	
HP Care Pack ハードウェアオンサイト HD返却不要 翌日対応 3年	UA5G1E	¥220,000
HP Care Pack ハードウェアオンサイト HD返却不要 翌日対応 4年	UA5G2E	¥308,000
HP Care Pack ハードウェアオンサイト HD返却不要 翌日対応 5年	UA5G3E	¥417,000
HP Care Pack ポストワランティ ハードウェアオンサイト HD返却不要 翌日対応 1年	UA5H0PE	¥121,000
HP Care Pack ハードウェアオンサイト HD返却不要 4時間対応 標準時間 3年	UA5G4E	¥308,000
HP Care Pack ハードウェアオンサイト HD返却不要 4時間対応 標準時間 4年	UA5G5E	¥430,000
HP Care Pack ハードウェアオンサイト HD返却不要 4時間対応 標準時間 5年	UA5G6E	¥584,000
HP Care Pack ポストワランティ ハードウェアオンサイト HD返却不要 4時間対応 標準時間 1年	UA5H2PE	¥169,000

※HP Care Packサービスには、定期交換パーツは含まれません。定期交換パーツの交換については、15万枚毎にメンテナンスキット交換サービス58,000円(税抜)の購入及び各パーツの購入が必要となります。メンテナンスキット交換サービス窓口:カスタマー・ケア・センター TEL 0120-742-594

サポートも万全「HP Care Pack」

ご購入から1年間無償のアフターサービス

に関えた。コトロ派間のアンテーマーに、
「1年間翌営業日オンサイト対応」
万一の故障でも最短空営業日にお客様のもとにエンジニアが訪問し修理をおこないます。
さらに安心。2年目以降もビジネスをサポートする有償アフターサービス
「HP Care Pack ハードウェアオンサイト翌日対応3~5年/4時間対応標準時間3~5年]
最短空営業日または当日4時間以内にお客様のもとにエンジニアが訪問し修理をおこないます。*

取扱空呂来口おにはヨロ4时间レバリーの

おないしてにエンノー

いい回いで

「HP Care Pack ボストワランティサービス」

製品保証期間が終了する場合に、さらに安心を1年間延長できるサービスです。

※応答時間は地理的条件、交通事情、天候などにより影響を受けることがあります。

またサービスのご提供地域および応答時間については地理的制限等があります。

純正インク

製品名	製品番号	希望小売価格	
HP 993X インクカートリッジ シアン (約16,000枚印刷可能)	MOJ92AA	¥21,000	
HP 993X インクカートリッジ マゼンタ (約16,000枚印刷可能)	мој96аа	¥21,000	
HP 993X インクカートリッジ イエロー (約16,000枚印刷可能)	M0K00AA	¥21,000	
● HP 993X インクカートリッジ 黒 (約20,000枚印刷可能)	M0K04AA	¥15,000	
※印刷可能枚数はISO/IFC 24711(測定法)、ISO/IFC 24712(測定画像)から換算			

対応アクセサリー

製品名	製品番号	希望小売価格
550枚×3段給紙トレイスタンド	W1B51A	¥183,000
550枚給紙トレイスタンド	W1B50A	¥110,000
550枚給紙トレイ	A7W99A	¥54,000
4000枚大容量給紙トレイスタンド	W1B52A	¥256,000
HP 128GBメモリモジュール*	W1B49A	¥17,000
HP Jetdirect 2900nw プリントサーバー	J8031A#ABJ	¥21,000
HP Jetdirect 3100w BLE NFC	3JN69A	¥11,000
アナログファクスアクセサリ500	CC487A#ABJ	¥30,000
1GB DDR3メモリ	E5K48A	¥14,800

※内蔵16GB SSDと交換することにより、内蔵HDDを128GBまで拡張します。

定期交換部品

製品名	製品番号
サービスインクコンテナー(150,000枚)	W1B44A
ワイパーキット(150,000枚)	W1B43A
ローラーキット(150,000枚)	W1B45A
ADFローラー交換キット(50,000枚)	W1B47A

HPページワイドプリンターの製品情報

hp.com/jp/pagewide

プリンター純正インク・用紙の情報

hp.com/jp/supply_inkjet

ご購入後の技術情報、ドライバーダウンロード等

hp.com/jp/support

HPカスタマーケア **Q**検索

ご購入前のお問い合わせ窓口

カスタマー・インフォメーションセンター

03-5749-8354

月~金9:00~19:00 ±10:00~17:00 (日、祝日、年末年始および5/1を除く)

※電話のかけ間違いが増えておりますので、番号をよくお確かめの上

ご購入後のサポート窓口

カスタマー・ケア・センター **②** 0120-742-594 (通話料無料)

月~金9:00~17:30

(土日、祝日、年末年始、日本HP指定休日を除く)

日本HP公式Twitterアカウント



twitter.com/HP_PC_JP

日本HP公式Facebookページ facebook.com/HPJapan



日本HPのYoutubeチャンネル(日本HP公式チャンネル)

voutube.com/HPPCJP

全全に関するご注意 ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

Microsoft®、Windows®は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。Apple、Appleのロゴ、Mac OSは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。 AirPrint、AirPrintロゴ、iPadはApple Inc.の商標です。ENERGY STARマークは、米国の登録商標です。引用された製品は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。記載されている会社名 および商品名は、各社の商標または登録商標です。

記載事項は2019年2月現在のものです。本カタログに記載された内容は、予告なく変更されることがあります。

© Copyright 2019 HP Development Company, L.P.

